

Spoj elegancije i funkcionalnosti

Essence

 delutech®

Essence

SPOJ ELEGANCIJE I FUNKCIONALNOSTI

Kolekcija ulaznih vrata Essence predstavlja našu temeljnu ponudu. Stvorena je s mislima na suvremenog kupca koji cijeni profinjenu estetiku i izvrsnu izradu. Essence objedinjuje one nezamjenjive i često tražene elemente koje naši kupci cijene, pritom nikada ne odstupamo od najviših standarda kvalitete.

Vrata Essence kombiniraju **vrhunsku izradu, inovativne materijale i bezvremenski dizajn**. Donose savršenu ravnotežu između elegancije i funkcionalnosti, gdje je svaki detalj pažljivo oblikovan kako bi osigurao vrhunsku sigurnost i istovremeno naglasio ljepotu vašeg doma.

Vrhunska kvaliteta

Delutech vrata izrađuju se od najkvalitetnijih materijala, što osigurava dugotrajnost, otpornost na vremenske uvjete i minimalnu potrebu za održavanjem.



E-100

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Vrata koja nadmašuju vaša očekivanja.

MODERAN
DIZAJN

JEDNOSTAVNO
ODRŽAVANJE

ODLIČNA TOPLOTNA
I ZVUČNA IZOLACIJA

DUGI VIJEK
TRAJANJA

KVALITETNI
MATERIJALI I
IZRADA

OTPORNOST NA
RAZLIČITE VREMENSKE
UVJETE





E-100 **4**



E-101 **8**



E-102 **9**



E-103 **9**



E-104 **10**



E-105 **10**



E-106 **11**



E-107 **11**



E-108 **12**



E-109 **12**



E-110 **13**



E-111 **15**



E-112 **15**



E-113 **16**



E-114 **16**



E-115 **17**



E-116 **17**



E-117 **18**



E-118 **18**



E-119 **20**



E-120 **21**

Essence

Essence



E-121 21



E-122 22



E-123 22



E-124 23



E-125 23



E-126 24



E-127 25



E-128 25



E-129 26



E-130 26



E-131 27



E-132 28



E-133 29



E-134 29



E-135 30



E-136 31



E-137 31



E-138 32



E-139 32



E-140 33



E-141 33

Essence 101



Suvremena elegancija

Ulazna vrata Essence opremljena su isključivo komponentama najvišeg kvaliteta. Svaki element pažljivo je odabran kako bi osigurao beskompromisnu sigurnost, funkcionalnost i dugotrajnost. Premium materijali i dorađena izrada su jamstvo, da će vaš ulaz biti ne samo estetski dovršen, već i iznimno pouzdan.

E—101

BOJA: DB 703 | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1600 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 102



E-102

BOJA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1600 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 103



E-103

BOJA: RAL 9016 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 104



E-104

BOJA: RAL 9016 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 105



E-105

BOJA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 106



E-106

BOJA: RAL 9007 | APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 107



E-107

BOJA: RAL 8019 | APLIKACIJA: Utori i inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90
- 1000 mm | DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 108



E-108

BOJA: RAL 7016 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 109



E-109

BOJA: RAL 7021 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Čiste linije

Vrata s čistim i ravnim linijama naglašavaju suvremenu arhitekturu, a istovremeno prostoru daju svježinu, eleganciju i osjećaj modernosti koji nadmašuje modne trendove. Dodatne inox aplikacije, udubljene u prednju ploču, stvaraju suptilan kontrast koji obogaćuje izgled ulaznih vrata i dodaje profinjenost suvremenom dizajnu.

Essence 110



E — 110

BOJA: RAL 7016 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Energetska učinkovitost

Vrata kolekcije Essence doprinose nižim troškovima energije i očuvanju okoliša, jer njihova izvanredna toplinska izolacija sprječava gubitak topline zimi i smanjuje potrebu za hlađenjem ljeti.

SmartTECH +

U_d od **0,77** W/m²K

Essence 111



E-111

BOJA: RAL 9016 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 112



E-112

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 200 X 1600 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 113



E-113

BOJA: RAL 9016 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1200 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 114



E-114

BOJA: RAL 7021 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1200 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 115



E-115

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 116



E-116

BOJA: RAL 9007 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1200 mm |
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 117



E-117

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 250 X 1300 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 118



E-118

BOJA: RAL 7021 | STAKLO: Satinato, 200 X 1400 mm | APLIKACIJA: Inox
| RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA: Odvodna
letvica 30 mm

Zvučna izolacija

Inovativni materijali korišteni u konstrukciji vrata učinkovito smanjuju buku koja dolazi iz vanjskog okruženja, čime osiguravaju mir i tišinu u vašem domu te stvaraju ugodno životno okruženje.



od **38** dB
ZVUČNA IZOLATIVNOST



Essence 119



Inovativno ostakljenje

Ostakljenje nudi sigurnost
i istovremeno poboljšava
estetiku vaših vrata, jer
omogućava prolaz svjetlosti,
a istovremeno održava
privatnost i osigurava
toplinsku i zvučnu izolaciju.

E-119

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 500 X 1600 mm |

RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA:

Odvodna letvica 30 mm

Essence 120



E-120

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 400 X 1400 mm
| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 121



E-121

BOJA: RAL 7035 | STAKLO: Satinato, 300 X 1400 mm |
RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 122



E-122

BOJA: RAL 9007 | STAKLO: Satinato, 3 otvora 400 X 400 mm
| RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 123



E-123

BOJA: DB 703 | STAKLO: Satinato, 3 otvora 280 X 280 mm
| RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 124



E-124

BOJA: RAL 9016 | STAKLO: Satinato, 4 otvora 200 X 200 mm
| RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 125



E-125

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 4 otvora 340 X 200 mm
| RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1600 mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 126



Otpornost

Izuzetno otporna konstrukcija štiti od mehaničkih oštećenja i vanjskih utjecaja, osiguravajući da vrata ostanu neoštećena i funkcionalna bez obzira na opterećenja s kojima se suočavaju.

E-126

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato, 4 otvora 380 X 70 mm |
APLIKACIJA: Utori i inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 127



E-127

BOJA: RAL 9007 | STAKLO: Satinato, 5 otvora 380 X 70 mm
| RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1400mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 128



E-128

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 4 otvora 380 X 70 mm
| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1200 mm |
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 129



E-129

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato 100 X 1600 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 130



E-130

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 100 X 1600 mm |
APLIKACIJA: Utor | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 1000 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Profinjenost u detaljima

Precizna obrada rubova,
površina i svih skrivenih detalja
stvara besprijekoran estetski
efekt koji oduševljava svojom
jednostavnošću i savršenošću,
a istovremeno osigurava
vrhunsku funkcionalnost.

Essence 131



E-131

BOJA: RAL 9016 | STAKLO: Satinato 180 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Inox | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm



Essence 132



E-132

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 220 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 133



E-133

BOJA: RAL 9007 | STAKLO: Satinato 180 X 1400 mm |
RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000mm | DODATNA OPREMA:
Odvodna letvica 30 mm

Essence 134



E-134

BOJA: RAL 7016 | STAKLO: Satinato 180 X 1400 mm |
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Prilagodljiv dizajn

Mogućnost prilagodbe oblika, boja i materijala omogućava da Delutech vrata potpuno odražavaju vaš osobni stil, prilagode se arhitekturi vašeg doma i postanu izniman estetski dodatak vašem prostoru.



Essence 135

E — 135

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 2 otvora 140 x 920 mm

| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 400 mm |

DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 136



E-136

BOJA: RAL 5014 | STAKLO: Satinato, 400 x 1220 mm
| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 400 mm
| DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 137



E-137

BOJA: RAL 6005 | APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90
- 1200 mm | DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 138



E-138

BOJA: RAL 6005 | STAKLO: Satinato, 400 x 820 mm |
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DPR-ON-90 - 600 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 139



E-139

BOJA: RAL 9007 | STAKLO: Satinato, 320 x 1360 mm
APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 600 mm
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 140



E-140

BOJA: RAL 9016 | STAKLO: Satinato, 2 otvora 140 x 850 mm
| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 1000 mm |
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence 141



E-141

BOJA: RAL 8019 | STAKLO: Satinato, 340 x 710 mm |
| APLIKACIJA: Utori | RUKOHVAT: DOK-ON-90 - 600 mm |
DODATNA OPREMA: Odvodna letvica 30 mm

Essence vrata


Vrata iz kolekcije Essence kombiniraju vrhunski estetiku, premium materijale i bezvremenski dizajn, nudeći naprednu sigurnost, iznimnu trajnost te mogućnost prilagodbe s različitim elegantnim dodacima za suvremen i prestižan izgled vašeg doma.



HODNI PRAG
od aluminija s termoizolacijom
visine 20 mm.




STAKLO
s trostrukim ostakljenjem.
Vanjsko i unutarnje staklo
debljine su 6 mm, a srednje
staklo 4 mm.




PROFIL
s visoko izolativnim
punjenjem.



**SIGURNOSNI CILINDRIČNI
ULOŽAK** s ugrađenom
zaštitom od bušenja i 6
sigurnosnih klinova. Komplet
sadrži 5 sigurnosnih ključeva.




ODVODNA LETVICA
od nehrđajućeg čelika,
ravna ili zakrivljena,
visine 30 ili 70 mm.



ŠARKE
- 3 elegantna dvodijelna šarka
s nosivošću do 120 kg/šarka.




ROZETA
od nehrđajućeg čelika s
sigurnosnom zaštitom,
estetski poravnata s
površinom vrata.



RUKOHVAT
različitih oblika i dimenzija
od brušenog nehrđajućeg
čelika.



BRAVE
Brave s višestrukim
sigurnosnim zaključavanjem.



METALOCK
sistem za pametna vrata,
ugrađen u krilo vrata.
Ujedinjuje četiri tehnologije:
čitač otiska prsta, kodnu
tipkovnicu, NFC čitač i
tehnologiju daljinskog
pristupa.

Za dodatne informacije posjetite našu web stranicu www.delutech.si/hr/
ili naš salon, ili nas nazovite.

Profili

razvoj tvrtke Delutech


new

SmartTECH *DarkEDGE*® inovativni profil krila u **crnoj boji** spaja naprednu tehnologiju s bezvremenskom elegancijom.

DarkEDGE® profil nije samo estetski izbor. Simbolizira snagu, stabilnost i izdržljivost. Ovaj sustav profila dizajniran je kako bi osigurao visoku strukturnu stabilnost i izdržljivost pri svakodnevnoj upotrebi. To je savršen izbor za one koji žele ulazna vrata koja izražavaju prestiž, a istovremeno pružaju vrhunsku energetska učinkovitost i dugotrajnu pouzdanost.



Delutech vrata testirana su u njemačkom testnom laboratoriju Ift Rosenheim.



DarkEDGE®
SmartTECH

U_d od 1,1 W/m²K

DarkEDGE®
SmartTECH +

U_d od 0,77 W/m²K

SmartTECH **DarkEDGE®** profili tvrtke
Delutech osiguravaju kvalitetu koja
zadovoljava najviše standarde.



U_d od **0,77** W/m²K
TOPLINSKA IZOLATIVNOST



6A VODOOTPORNOST



4 ZRAKOTESNOST



od **38** dB
ZVUČNA IZOLATIVNOST

Standardna klasifikacija:

TOPLOTNA IZOLATIVNOST: niža kot je vrednost U, boljša je toplotna izolativnost

VODOOTPORNOST (od najlošije do najbolje): 1A – 9A

ZRAKOTESNOST (od najlošije do najbolje): 1 – 4

ZVUČNA IZOLATIVNOST (od najlošije do najbolje): 20 – 50 DB






Stakla

Možete birati između različitih vrsta stakla koje dodatno obogaćuju izgled vaših vrata i dodaju jedinstven estetski dodir.


Staklo na samim vratima, kao i na bočnim dijelovima, je izolacijsko trostruko. Dodatno, možete odabrati i sigurnosna ostakljenja.




U_g od **0,5** W/m²K
TOPLINSKA IZOLATIVNOST




PROZIRNO STAKLO




SATINATO STAKLO




ORNAMENT 504 BIJELI



STOPSOL STAKLO



MASTER CARE STAKLO



CHINCHILLA STAKLO



Unutarnje i vanjsko staklo možete naručiti od prozirnog sigurnosnog laminiranog stakla (VSG).



DELUTECH vrata sa staklom uvijek imaju trostruko ostakljenje.




Boje


U kolekciji je dostupna široka paleta dizajna koja se može prilagoditi izborom među 15 najpopularnijih boja, dostupnih u mat, sjajnoj (RAL9016 i RAL 9005) ili finoj strukturalnoj izvedbi. Na taj način možete potpuno uskladiti vrata s vašom fasadom i okolinom ili stvoriti profinjeni kontrast koji će vaš ulaz uzdići u središnji element vašeg doma.




top15



RAL 9016



RAL 7035




RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016



RAL 1013




RAL 7012




DB 703



RAL 7021



RAL 9005



RAL 5014



RAL 3003



RAL 6005



RAL 8019




RAL 8017

Moguća su odstupanja u prikazu boja, stoga je potrebno provjeriti boje prema važećoj RAL ljestvici ili vam savjetujemo da posjetite naš salon.

Vanjska rukohvata

Rukohvati kolekcije Essence od nehrđajućeg brušenog čelika osiguravaju dugotrajnu otpornost i bezbrižno održavanje. Ovi elegantni dodaci se bez problema uklapaju u cijelu kolekciju vrata, doprinoseći profinjenom izgledu vašeg ulaza i ističući odabrani stil.



RUKOHVAT — DOK-ON-90
Okrogli rukohvat, Ø 30 mm |
brusni INOX




RUKOHVAT — DPR-ON-90
Pravokotni rukohvat, 20 x 40 mm |
brusni INOX

Kvake i dodatna oprema

Ulazna vrata možete nadograditi pažljivo odabranom, kvalitetnom dodatnom opremom koja kombinira eleganciju i funkcionalnost te osigurava potpunu zaštitu i estetsku savršenost vaših vrata.




KVAKA — RIGA
Okrogla kvaka | brusni INOX



KVAKA — LJUBLJANA
Pravokotna kvaka | brusni INOX



ZATVARAČ ZA VRATA
| brusni INOX



ZAŠTITA OD OGREBOTINA različitih oblika
| brusni INOX



ODVODNA LETVICA
ravna ili dolje zakrivljena, veličina 30 ili 70 mm | brusni INOX

15

KUĆNI BROJ
veličina 105 mm | brusni INOX



GUMB ZA CILINDAR
| brusni INOX



ANALOGNA ili DIGITALNA ZURILA opremljena s visokom razlučivošću kamerom i kolor LCD ekranom.


Brave

Vaša sigurnost nam je izuzetno važna. Stoga, sva ulazna vrata uključuju napredni sistem višestrukog sigurnosnog zaključavanja. Ova tehnologija osigurava čvrstu zaštitu zaključavanjem na više mjesta, što znači visok nivo sigurnosti i bezbrižnost za vas i vaš dom.



Pametne brave

Pri upravljanju vrata sa metaLock sistemom možete birati između upravljanja vrata putem kontrole na čitaču, upravljanje aplikacijom na pametnom telefonu ili na daljinu.



Upravljanje putem osobnog računala i daljinsko upravljanje moguće je uz doplatu za Wi-Fi prolaz [GATEWAY].



Višestruke sigurnosne brave

M2

Mehaničko djelovanje.

Za zaključavanje i otključavanje sigurnosnih kukica koristimo **ključ**.

AV4

Poluautomatsko djelovanje.

Sigurnosni kukici se automatski zaključavaju prilikom zatvaranja vrata. Za otključavanje koristimo **ključ**.

EAV4

Poluautomatsko djelovanje na električni pogon.

Sigurnosni kukici se automatski zaključavaju prilikom zatvaranja vrata. Za otključavanje koristimo **ključ, kvaku** ili **električno otvaranje**.

EAV4+

Djelovanje na elektro pogon s ugrađenim kontrolerom i mobilnom aplikacijom. Deluje poluautomatski.

Sigurnosni kukici se automatski zaključavaju prilikom zatvaranja vrata. Za otključavanje koristimo **ključ, kvaku** ili otvaranje putem **vanjskog signala, mobilne aplikacije**, a moguće je i ugraditi čitač **otiska prsta**.

Dodatne mogućnosti

ELEKTRO PRIJEMNIK
COMFORT LOCK

Preporučujemo

COMFORT LOCK

Preporučujemo

COMFORT LOCK



Preporučujemo

COMFORT LOCK



ELEKTRO PRIJEMNIK

Elektromagnetni prijemnik s dnevno-noćnim načinom (12V - 24V AC/DC) omogućava otvaranje vrata bez korištenja ključa. Vrata su otključana kada su pod naponom, dok su u suprotnom zaključana.



COMFORT LOCK

Mogućnost otvaranja vrata bez ključa sa vanjske strane. Dnevno-noćni prekidač ima funkciju koja omogućava otvaranje vrata s vanjske strane jednostavno i bez ključa. Potreban je samo kratak pokret poluge i već imate slobodan ulaz.



Royal

Prestiž i sigurnost spojeni u savršenstvu

Elegance

Sofisticirana ljepota koja nadmašuje vrijeme

Legacy

Izgrađena na naslijeđu, oblikovana za budućnost

Master

Vrata koja pričaju vašu priču

Essence

Spoj elegancije i funkcionalnosti



delutech.konfigurator-vrat.si/hr/

Delutech je zaštićena robna marka, stoga je korišćenje njenih sadržaja dozvoljeno samo u skladu sa važećim zakonodavstvom i dogovorom. Zadržavamo pravo na promene cena, tehničkih podataka i opreme bez prethodnog obaveštenja. Fotografije su simbolične i možda ne predstavljaju uvek stvarno stanje proizvoda, tako da može doći do odstupanja u bojama, staklu ili drugim površinama.

Essence



+386 (0) 59 031 021 | +386 (0) 64 164 123

info@delutech.si | www.delutech.si

Delutech d.o.o. | Pod jelšami 2 | 1218 Komenda | Slovenija